


# we like X ...




*Luxura*  
by Hapro

I like!







**we like X<sub>10</sub> ...**



# we like luxury

Luxura X<sub>10</sub> es, con diferencia, el producto más sofisticado de toda la gama de solariums Luxura. Su combinación de atractivo diseño y potente eficiencia ofrece una experiencia de bronceado extraordinaria. Luxura X<sub>10</sub> se presenta en atractivos colores, Crystal White, Pearl White y Arctic Blue. La X<sub>10</sub> Admoresphere Edition especial presenta una apariencia irresistible.

X<sub>10</sub> no solo tiene un aspecto muy atractivo, gracias a su bello diseño. La amplitud de su túnel ofrece además esa comodidad adicional que se necesita cuando disfrute de una sesión de bronceado con la cubierta cerrada, el usuario tendrá gran cantidad de espacio para sentirse cómodo y libre.



X<sub>10</sub> Arctic Blue



X<sub>10</sub> Crystal White, SLi+



contour  
PLUS

XL  
LIGHT

CliMax

- ContourPlus, la superficie acrílica reclinable con forma ergonómica ofrece la máxima comodidad posible.

La nitidez de la pantalla operativa ofrece al operador del solarium el control de la sesión de bronceado. Se encuentra centrada en la cubierta, para facilitar su acceso.

En lo que respecta a la refrigeración del cuerpo, el modelo Luxura X<sub>10</sub> ofrece todavía más funciones. Las diversas aperturas situadas a lo largo de la cubierta ofrecen una cómoda refrigeración corporal que permite alcanzar el clima perfecto.



- CliMax, el sistema de aire acondicionado de Luxura.
- Smart Cooling es un sistema de refrigeración exclusivo que reacciona de forma inteligente y eficiente a la temperatura del solarium. Inicia la sesión con un bajo nivel de ruido y permite alcanzar en el solarium la temperatura ideal en poco tiempo. Los tubos alcanzan su temperatura de funcionamiento óptima más rápido, para lograr los mejores resultados de bronceado y eficiencia de los tubos posible.



# we like it colourful



El solarium Luxura X<sub>10</sub> incluye las bellas DecoLight, que invitan los usuarios y dan un toque de bienestar. Las luces decorativas acentúan el diseño tanto desde el exterior como desde el interior de la cama. Por ello, la X<sub>10</sub> resultará atractiva en todo momento, incluso en el estado de espera.

## looking for more?

La Admoresphere edition especial de la X<sub>10</sub> incluye Ambient FlowLight con 15 programas de flujo, para lograr bellos efectos de color o 30 colores constantes que pueden cambiar tal y como usted quiera. Dota al diseño sofisticado de una sensación irresistible. No pasará desapercibida.



X<sub>10</sub> Pearl White

X<sub>10</sub>

# we like the perfect admoresphere



ambient  
flow  
LIGHT



X<sub>10</sub> Admoresphere Edition



# we like choices

La elección de una X<sub>10</sub> pone a su disposición un amplio abanico de opciones. Los diferentes tubos opcionales (46 o 52), los bronceadores de rostro y los filtros convierten su X<sub>10</sub> en el solarium único.



X<sub>10</sub> Crystal White, SLi

## SLi

- Bronceador de rostro cuadrado de alta presión, con lámparas halógenas colocadas
- La lámpara está colocada en posición horizontal con un reflector parabólico
- 520 W solo en X<sub>10</sub>

## SLi +

- High Bronceador de rostro cuadrado de alta presión, con lámparas halógenas
- La lámpara de alta presión está colocada vertical con un reflejo de diamante para el mejor resultado
- Exclusivamente disponible para el modelo X<sub>10</sub>, de serie en las versiones con 52 tubos, opcional en las versiones con 46 tubos
- Posibilidad de cambiar los wats en los modelos SLi y SLi+ la potencia en wats



X<sub>10</sub> Arctic Blue, SLi+



X<sub>10</sub> Admoresphere Edition



La tecnología Luxura SLi ofrece varias opciones. Obtenga información sobre las cualidades de cada una de ellas y seleccione el filtro que mejor se adapte a la estrategia de su salón y que cumpla las expectativas de los clientes.

**SPS: sistema de potencia estándar**

- Este potente bronceador de rostro presta atención especial a la cara. El vidrio del filtro azul oscuro permite una salida UVA eficaz para pigmentación directa.

**BPS: sistema de potencia equilibrada**

- La combinación de las lámparas y del vidrio del filtro de espejo está desarrollada para lograr un equilibrio perfecto entre UVA y UVB, hasta alcanzar los valores óptimos permitidos por la norma UE de 0,3 W/m<sup>2</sup>. Para la estimulación de la piel y ofrecer un efecto calor agradable, el BPS también emite rayos infrarrojos.

**HPS: sistema de alta potencia**

- El filtro HPS garantiza un rendimiento de bronceado intenso. Esto crea la combinación de UVA, UVB e infrarrojos más eficaz posible. Esta potente combinación crea un bronceado profundo perfecto con resultados inmediatos.



# we like it refreshing and entertaining

Con Qsens, se rocía una agradable pulverización refrescante por todo el cuerpo del usuario durante la sesión de bronceado. El usuario podrá elegir si desea disfrutarla a intervalos fijos o si desea activar manualmente la pulverización refrescante. El modelo X<sub>10</sub> dispone de dos boquillas, estratégicamente colocadas para refrescar el cuerpo del usuario y mejorar su sensación general de bienestar. Es más que refrescante.

Con Xsens I podrá seleccionar una de las tres fragancias (Ocean, Blossom o Sandelwood). Xsens III incluye tres fragancias y da al usuario la posibilidad de elegir, ya que puede seleccionarse y cambiarse durante la sesión de bronceado.

SoundAround Basic ofrece cuatro canales externos que pueden definirse en función de las preferencias del propietario. Incluye de serie My MP3, cuatro altavoces y subwoofer para lograr una calidad de sonido espectacular. Como opción de mejora, el solarium X<sub>10</sub> está disponible también con SoundAround Plus, función que presenta dos canales de música internos preprogramados con tarjetas SD preinstaladas.

Mediante la función SmartVoice, se guía al usuario a través de las diversas funciones por medio de una agradable voz femenina. Además, SmartVoice está disponible en numerosos idiomas diferentes.



# CHIP Tuning

Los controles inteligentes se traducen en una mayor eficiencia energética



IP control es el Sistema de potencia inteligente, una técnica altamente sofisticada que controla los balastos electrónicos para ofrecer mayor eficiencia energética.

Este módulo complementario inteligente controla el suministro eléctrico de los tubos, y mantiene el nivel de impacto durante la vida útil de los tubos de forma homogénea en el nivel óptimo recomendado por la UE de 0,3vatios/m<sup>2</sup>, y para el UV tipo III. Si la legislación del país lo permite, los tubos pueden programarse también a un nivel de potencia más alto.

El Control IP puede reducir el consumo energético de las lámparas en un 25%, y aumentar su vida útil hasta 1500 horas. Resultado: menores costes de funcionamiento.



we like it

easy!



Gracias al banco elevable y el personal o el técnico podrá acceder fácilmente a todas las piezas a las que debe accederse para las tareas de mantenimiento.

De esta forma podrá sustituir los cartuchos de Xsens, limpiar y rellenar el contenedor de Qsens y vaciar el depósito de aire acondicionado en muy poco tiempo.

Los elementos acrílicos del banco y la cubierta pueden abrirse fácilmente mediante el sistema de liberación rápida. Hace que las tareas de limpieza y mantenimiento de las láminas acrílicas y los tubos sean muy sencillas. El personal podrá realizarlas de forma rápida y segura.

Banco con sistema de bisagras de liberación rápida



# X<sub>10</sub>



X<sub>10</sub> Crystal White con air exhaust tower y warm air return system (WRS)

- Están disponibles tres versiones de extracción de aire. En la versión estándar, el aire se extrae desde un punto central en la parte trasera del solarium, desde donde se conduce hasta la parte trasera o superior. La versión 2 está decorada con una atractiva Air Tower. La versión 3 incluye una torre de aire WRS que realiza las funciones de warm air recovery system controlado mediante termostato. El estado puede supervisarse en todo momento por medio del indicador montado en la Air Tower.





Crystal White

Arctic Blue





Pearl White

Admoresphere Edition\*


Luxura X <sub>10</sub>	46 SLi	46 SLi Intensive	46 SLi High Intensive	46 SLi IP Control
Tubos parte superior	26 x 100 W	26 x 160 W	26 x 160 W	26 x 80/180 W
Tubos de la cama	20 x 120 W	20 x 120 W	20 x 180 W	20 x 80/180 W
Broceador facial	4 x 520 W			
Capacidad de salida de aire central (arriba)	2800 m <sup>3</sup>	2800 m <sup>3</sup>	2800 m <sup>3</sup>	2800 m <sup>3</sup>
Conexión	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Potencia	9,73 kW	10,99 kW	12,37 kW	13,40 kW
Fusibles	3 x 20 A	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 25 A
Peso	510 kg (CliMax +50 kg)	520 kg (CliMax +50 kg)	530 kg (CliMax +50 kg)	480 kg (CliMax +50 kg)

Se reserva la posibilidad de realizar modificaciones técnicas.

\* Admoresphere cuenta con un sistema de Ambient Light Flow que permite elegir entre 15 programas de efectos de colores excelentes o elegir uno de 30 colores constantes.



Air exhaust tower system  
(opcional disponible con WRS)



Compact air exhaust tower system

SLi



SLi+



SPS



BPS/HPS



Luxura X <sub>10</sub>	52 SLi	52 SLi Intensive	52 SLi High Intensive	52 SLi IP Control
Tubos parte superior	30 x 100 W	30 x 160 W	30 x 160 W	30 x 80/180 W
Tubos de la cama	22 x 120 W	22 x 120 W	22 x 180 W	22 x 80/180 W
Broceador facial	4 x 520 W	4 x 520 W	4 x 520 W	4 x 520 W
Capacidad de salida de aire central (arriba)	2800 m <sup>3</sup>	2800 m <sup>3</sup>	2800 m <sup>3</sup>	2800 m <sup>3</sup>
Conexión	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Potencia	11,59 kW	13,62 kW	15,63 kW	14,75 kW
Fusibles	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
Peso	520 kg (CliMax +50 kg)	530 kg (CliMax +50 kg)	540 (CliMax +50 kg)	485 kg (CliMax +50 kg)

Se reserva la posibilidad de realizar modificaciones técnicas.

# features



## Estándar

- SPS
- Bronceadores de rostro ajustables (0-1-2-3)
- ContourPlus
- XL Light en el banco
- Refrigerador corporal con 8 niveles ajustables
- Refrigerador facial con 8 niveles ajustables
- DecoLight (iluminación ambiente del exterior en el modo de espera)
- Función de inicio rápido
- Filtros antipolvo
- Smart cooling
- Banco EasyLift acrylic system
- Banco elevable para facilitar el mantenimiento
- Pantalla para temporizador LCD
- Conexión para temporizador externo
- Temporizador interno programable
- Altavoces
- Contador de 1 hora no reiniciable
- Contador de 1 hora reiniciable

## Opcional

- Xsens I
- Xsens III
- Qsens
- HPS
- BPS
- SLi+ (estándar en los modelos 52)
- CliMax
- SoundAround Basic<sup>1</sup>
- SoundAround Plus<sup>2</sup>
- Air exhaust tower
- Air exhaust tower con warm air return system
- Compact air exhaust
- Admoresphere Edition con Ambient FlowLight

<sup>1</sup>Incluye My MP3, SmartVoice, 4 canales de música externos, 4 altavoces y subwoofer. <sup>2</sup>Incluye My MP3, SmartVoice, 4 canales de música externos, 4 altavoces, subwoofer y tarjetas SD para 2 canales de música internos (música relajante, música energética o programación de su propia música).



we like X7...



# we like new technology

El elegante aspecto de la X<sub>7</sub>, se combina con una absoluta calidad técnica. Esto se refleja en un área de bronceado compacta, aunque muy cómoda, y excelentes resultados de bronceado. Elija entre una amplia variedad de características de bronceado opcionales que destacan claramente para lograr bronceado de alto rendimiento.

- Posibilidad de elegir entre versiones diferentes con 38 o 42 tubos
- SLi Bronceador de rostro cuadrado de alta presión, con lámparas halógenas colocadas detrás de un filtro Disponible en 400 W, conmutable
- SPi tubos "spaghetti" estratégicamente colocados entre los tubos para obtener un bronceado facial y décolleté a una temperatura agradable, debido a una combinación de UVA y UVB, la combinación óptima dentro de la norma de la UE, conmutable
- SPS se centra en el rostro. En las versiones SLi, el vidrio del filtro azul oscuro permite una salida UVA eficaz para pigmentación directa.
- BPS vidrio de filtro para SLi, que permite lograr un equilibrio entre UVA y UVB hasta alcanzar los valores óptimos permitidos por la norma de la UE de 0,3 W/m<sup>2</sup>. Para lograr una estimulación adicional de la circulación sanguínea, BPS también irradia rayos infrarrojos. De esta forma se mejorará el efecto de bronceado, así como el efecto visual instantáneo en el espejo.
- Los filtros HPS para SLi transmiten una potente combinación de UVA, UVB e infrarrojos. La alta efectividad de esta combinación ofrecerá un efecto de bronceado visual instantáneo en el espejo.



X<sub>7</sub> Crystal White



X<sub>7</sub> Havana Orange 3D, BPS

### Smart cooling

Con Smart cooling, la sesión de bronceado comienza a un bajo nivel de ruido, ya que el sistema de refrigeración reacciona de forma inteligente a la temperatura del solarium. Los tubos alcanzan la temperatura de funcionamiento óptima más rápido, ofreciendo los mejores resultados de bronceado y eficiencia de los tubos posibles.

### CliMax

Como función refrescante, CliMax combina tres formas de crear la temperatura más cómoda durante la sesión de bronceado. Se emite aire acondicionado entre los elementos acrílicos dobles de la cama para refrescar el área dónde el usuario se coloca. Además, este sistema exclusivo emite el aire acondicionado a través del refrigerador corporal situado en la zona

de los pies, ofreciendo una brisa fresca por todo el cuerpo. Incluye un refrigerador de rostro independiente para que la sensación de refrigeración sea completa. La excelente función CliMax emite aire acondicionado al área del rostro. La dirección del refrigerador de rostro puede modificarse fácilmente. Tanto el refrigerador corporal como el refrigerador de rostro pueden ajustarse por separado, con 8 niveles de potencia.



X<sub>7</sub> Crystal White, SPPr



La función opcional IP Control permite mantener el suministro eléctrico de los tubos a niveles homogéneos, al nivel recomendado por la UE. El Control IP puede reducir el consumo energético de las lámparas en un 25%, y aumentar su vida útil hasta 1500 horas. Si la legislación del país lo permite, los tubos pueden programarse también a un nivel de potencia más alto de 0,3 vatios/m<sup>2</sup> y para UV tipo III.

# we like ambient

Ambient FlowLight complementa el elegante estilo de la X<sub>7</sub>. Se utiliza en numerosos elementos decorativos, y dota a la sofisticada cama solar un aspecto irresistible. Permite elegir entre 15 programas de flujo, que incluyen bellos efectos de color, o elegir entre uno de los 30 colores posibles.

- Ambient FlowLight para resaltar Connect line, Centre line y Eyeliners
- 15 programas de flujo
- 30 esquemas de color constantes que puede cambiar como desee



X<sub>7</sub>, Crystal White



X<sub>7</sub> Urban Blue Diamond Edition

## we like colours

La Luxura X<sub>7</sub> se ofrece en tres colores:

- Crystal White
- Urban Blue
- Havana Orange

Si lo que busca es un aspecto más impactante, decídase por un acabado de alto brillo y colores intensos con efecto 3D:

- Urban Blue 3D
- Havana Orange 3D

El revestimiento de alto brillo hace que la forma del solarium destaque, y la dota de una intrigante sensación tridimensional. Hasta la grip bar presenta el mismo acabado en color de alto brillo, para dotar a todo el conjunto de un aspecto elegante y de gama alta.

Si lo que está buscando es una opción un solarium impresionante, seleccione el modelo Luxura X<sub>7</sub> Diamond Edition, disponible en los tres esquemas de color.

- Todo el solarium, incluidas las cubiertas laterales, presenta revestimiento 3D de alto brillo en el color deseado
- El Decoshield acero inoxidable pulido añade ese toque de lujo y extravagancia adicional

La cama solar presenta un aspecto XL y muy elegante. No pasará desapercibido.



## we like aroma

Con la nueva versión de Xsens III el usuario puede elegir entre tres fragancias diferentes. El cliente elegirá un aroma al principio de la sesión, que podrá cambiar durante la sesión de bronceado.

Diferentes aromas seleccionables:

- Ocean
- Blossom
- Sandelwood



## we like it cool

Xsens pulveriza una suave vaporización para refrigerar al usuario. Este refresco natural se emite en intervalos durante la sesión y puede encenderse y apagarse con solo tocar la pantalla.






## we like details

Descubra la exclusiva pantalla a todo color. Resulta muy atractiva e invita al usuario a recorrer sus opciones.

- Diseño suave y elegante, manejo muy intuitivo
- Menú táctil inteligente con iconos fáciles de comprender
- Diferentes funciones que puede ajustar y elegir
- Fácil de acceder desde el interior de la cabina
- Bien protegida por una capa acrílica
- Muy luminosa: la pantalla es de fácil lectura, incluso con gafas protectoras



# we like entertainment



Gracias a su sistema de sonido de calidad, la Luxura X, convierte la sesión de bronceado en un regalo para los oídos. No importa si los clientes quieren escuchar una lista de reproducción personal, relajante música lounge o música de fondo relajante, la experiencia acústica que tendrán a su disposición será espectacular. Los cuatro altavoces, unidos al subwoofer, garantizan un complete impresionante experiencia acústica. SoundAround Plus incluye, además de los cuatro canales externos, dos tarjetas SD preinstaladas cargadas con música relajante y energética. Toda la música preinstalada está libre de derechos de autor. El propietario también puede utilizar las tarjetas SD para su propio disfrute musical. Además, el usuario también puede conectar su reproductor MP3 o smartphone para escuchar su música. Las funciones My MP3 y SmartVoice se incluyen tanto en SoundAround Basic como en Plus.





### Salida de aire

El modelo Luxura X, incluye de serie dos tuberías de salida de aire. Existe la posibilidad de combinar las dos tuberías de salida en una, utilizando la junta en forma de T de salida de aire. Con la air exhaust jacketing, las tuberías pueden ocultarse al público para mejorar la elegancia del conjunto.




## we like good service

Gracias a innovadoras soluciones técnicas, cualquier empleado podrá realizar las tareas de limpieza necesarias y el mantenimiento del sistema:

- Las láminas acrílicas del banco y de la cama pueden abrirse literalmente con una mano, lo que hace que limpiar las láminas acrílicas y los tubos sea tan sencillo como cambiar los tubos
- Gracias a que la parte delantera del banco es elevable, el personal y el técnico podrán acceder fácilmente a todas las piezas que necesiten tareas de mantenimiento
- Fácil sustitución del filtro de polvo
- Fácil vaciado del depósito del aire acondicionado
- Cambio sencillo de los cartuchos de Xsens y del contenedor de Qsens





Crystal White Diamond Edition, Urban Blue Diamond Edition o Havana Orange Diamond Edition con espectaculares elementos de polished inox steel.

Crystal White




Havana Orange

Urban Blue

Diamond Edition

Luxura X <sub>7</sub>	38 SLi	38 SLi Intensive	38 SLi High Intensive	38 SLi IP Control	38 SP <sub>r</sub>
Tubos parte superior	22 x 100 W	22 x 160 W	22 x 160 W	22 x 80/180 W	22 x 120 W
Tubos de la cama	16 x 120 W	16 x 120 W	16 x 180 W	16 x 80/180 W	16 x 120 W
Broceador facial	3 x 400 W	20 x 25 W			
Capacidad de salida de aire central (arriba)	2000 m <sup>3</sup>				
Conexión	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Potencia	7,6 kW	8,8 kW	9,8 kW	10,2 kW	6,8 kW
Fusibles	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Peso	380 kg (Climax +50 kg)	395 kg (Climax +50 kg)	410 kg (Climax +50 kg)	380 kg (Climax +50 kg)	380 kg (Climax +50 kg)


Se reserva la posibilidad de realizar modificaciones técnicas.




Eyeliner: elemento Ambient FlowLight opcional en el Front panel desde el banco



Connect line: elemento de Ambient FlowLight que conecta el banco y la cubierta



Centre line: elemento de Ambient FlowLight situado en el centro de la cubierta



Brandshield en inox steel polished

SPS

BPS/HPS





Luxura X <sub>7</sub>	42 SLi	42 SLi Intensive	42 SLi High Intensive	42 SLi IP Control
Tubos parte superior	24 x 100 W	24 x 160 W	24 x 160 W	24 x 80/180 W
Tubos de la cama	18 x 120 W	18 x 120 W	18 x 180 W	18 x 80/180 W
Broceador facial	4 x 400 W			
Capacidad de salida de aire central (arriba)	2000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>
Conexión	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Potencia	8,5 kW	9,5 kW	10,9 kW	11,4 kW
Fusibles	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 20 A	3 x 20 A
Peso	395 kg (Climax +50 kg)	410 kg (Climax +50 kg)	425 kg (Climax +50 kg)	395 kg (Climax +50 kg)

Se reserva la posibilidad de realizar modificaciones técnicas.

# features




## Estándar

- SPS (exceptó en el 38 SPr)
- Bronceadores de rostro ajustables (0-1-2-3)
- ContourPlus
- XL Light en el banco
- Full colour display
- Smart touch control
- Refrigerador corporal con 8 niveles ajustables
- Refrigerador corporal con 8 niveles ajustables
- Filtros antipolvo
- Smart cooling
- Banco EasyLift acrylic system
- Front Panel Easy Move
- Función de inicio rápido
- Temporizador interno
- Conexión para temporizador externo
- Altavoces
- Contador de 1 hora no reiniciable
- Contador de 2 horas reiniciable
- Ambient FlowLight por Decoshield, Brandshield, Centre line y Connect line

## Opcional

- Ambient FlowLight Eyeliner
- HPS (solo en los modelos 50 SLi)
- BPS (solo en los modelos 50 SLi)
- SoundAround Basic<sup>1</sup> (standard por 42 Tubos versions)
- SoundAround Plus<sup>2</sup>
- Xsens I
- Xsens III
- Qsens
- CliMax
- Pre-wiring<sup>3</sup>
- Air extraction adapter (2 x 180mm → 300mm)
- Air extraction cover
- High gloss coating con 3D effect<sup>4</sup>
- Inox steel polished panels Decoshield/Brandshield

<sup>1</sup>Incluye My MP3, SmartVoice, 4 canales de música externos, 4 altavoces y subwoofer. <sup>2</sup>Incluye My MP3, SmartVoice, 4 canales de música externos, 4 altavoces, subwoofer y tarjetas SD para 2 canales de música internos (música relajante, música energética o programación de su propia música). <sup>3</sup>Le da la posibilidad de instalar Xsens y SoundAround posteriormente. (Xsens solo en 42 SLi, 42 SLi Intensive, 42 SLi High Intensive, 42 SLi IP Control). <sup>4</sup>Solo disponible en Havana Orange y Urban Blue.



we like  
X5...





X<sub>5</sub> Luxury Front Panel con Brandshield, incluye Ambient FlowLight y Contour Plus

# we like talents



El modelo Luxura X<sub>5</sub>, con su diseño pionero, es el producto básico de bronceado premium de este segmento de productos. Incluye de serie una amplia variedad de funciones, y puede potenciarse hasta lograr un producto de gama alta con solo añadir algunas funciones adicionales, como por ejemplo:

- Luxury front panel con Brandshield y Ambient FlowLight para dotarla de atractivos efectos de color con varias opciones
- ContourPlus opcional, protección acrílica de forma ergonómica que recoge el cuerpo del usuario, haciendo que la experiencia de bronceado sea lo más cómoda posible

X<sub>SLI</sub>



ambient  
flow  
LIGHT

contour  
PLUS



X<sub>3</sub> Luxury Front Panel con Brandshield incluye Ambient FlowLight y Contour Plus, SLI




# unique in its class



- Elegante pantalla a todo color, con manejo intuitivo y control táctil inteligente
- Sistema Smart cooling

Opciones:



- Xsens con uno o tres aromas diferentes que el usuario puede elegir
- Qsens pulveriza una refrescante brisa de rocío sobre el cuerpo del usuario en intervalos
- SmartVoice una voz agradable guiará al usuario por las diferentes funciones
- SoundAround Basic y SoundAround Pluscon My MP3 incluye diferentes estilos de música y permite que el cliente escuche sus listas de reproducción personales
- El aire acondicionado CliMax garantiza una temperatura agradable durante la sesión de bronceado. Una maravillosa brisa refrescante entra en contacto suavemente con el cuerpo y la cara



X<sub>5</sub>




X<sub>5</sub> Basic



## we like good service

La sencillez del solarium Luxura X<sub>5</sub> hace que cualquier empleado pueda realizar las tareas de reparación y mantenimiento.

- fácil sustitución de los tubos y de las lámparas de alta presión
- fácil limpieza
- fácil rellenado de los cartuchos de Xsens y del depósito de Qsens
- fácil vaciado del depósito del aire acondicionado
- fácil limpieza y sustitución de los filtros de polvo




SPS



BPS/HPS




Crystal White



Connect line:  
elemento de Ambient  
FlowLight que conecta  
el banco y la cubierta



Front Panel standard



Centre line:  
elemento de Ambient  
FlowLight situado en el  
centro de la cubierta



Front Panel con  
Brandshield y  
Ambient FlowLight

Luxura X <sub>s</sub>	34 SLi	34 SLi Intensive	34 SLi High Intensive	34 SP <sub>r</sub>
Tubos parte superior	18 x 100 W	18 x 160 W	18 x 160 W	18 x 120 W
Tubos de la cama	16 x 120 W	16 x 120 W	16 x 180 W	16 x 120 W
Broceador facial	3 x 400 W	3 x 400 W	3 x 400 W	14 x 25 W
Capacidad de salida de aire central (arriba)	2000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>
Conexión	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Potencia	7,3 kW	8,3 kW	9,4 kW	5,9 kW
Fusibles	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Peso	365 kg (CliMax + 50 kg)	380 kg (CliMax + 50 kg)	395 kg (CliMax + 50 kg)	365 kg (CliMax + 50 kg)

Se reserva la posibilidad de realizar modificaciones técnicas.

# features



## Estándar

- SPS (exceptó en el 38 SP<sub>r</sub>)
- Bronceadores de rostro ajustables (0-1-2-3)
- XL Light en el banco
- Full colour display
- Smart touch control
- Refrigerador corporal con 8 niveles ajustables
- Refrigerador corporal con 8 niveles ajustables
- Filtros antipolvo
- Smart cooling
- Banco EasyLift acrylic system
- Front Panel Easy Move
- Función de inicio rápido
- Temporizador interno programable
- Conexión para temporizador externo
- Altavoces
- Contador de 1 hora no reiniciable
- Contador de 2 horas reiniciable

## Opcional

- Ambient FlowLight por Centre line
- Ambient FlowLight por Connect line<sup>1</sup>
- Luxury Front Panel con Brandshield y Ambient FlowLight<sup>1</sup>
- HPS (solo en los modelos 50 SLi)
- BPS (solo en los modelos 50 SLi)
- ContourPlus (standard feature for 34 SLi High Intensive)
- SoundAround Basic<sup>2</sup>
- SoundAround Plus<sup>3</sup>
- Xsens I
- Xsens III
- Qsens
- CliMax<sup>4</sup>
- Pre-wiring<sup>5</sup>
- Air extraction adapter (2 x 180mm → 300mm)
- Air extraction cover

<sup>1</sup>Incluye My MP3, SmartVoice, 4 canales de música externos, 4 altavoces y subwoofer. <sup>2</sup>Incluye My MP3, SmartVoice, 4 canales de música externos, 4 altavoces, subwoofer y tarjetas SD para 2 canales de música internos (música relajante, música energética o programación de su propia música). <sup>3</sup>Ofrece la posibilidad de instalar los complementos Xsens y SoundAround posteriormente (Xsens solo en 42 SLi, 42 SLi Intensive, 42 SLi High Intensive, 42 SLi IP Control). <sup>4</sup>Solo disponible en Havana Orange y Urban Blue. <sup>5</sup>Da la oportunidad para instalar Xsens y SoundAround más tarde.



Signature



**we like X3...**

## we like a solid base



Luxura X<sub>3</sub> es sinónimo de sencillez: es una opción idónea para comenzar en el mundo del segmento Luxura. La X<sub>3</sub> presenta un diseño actual, compacto y atractivo en diferentes colores, para que el operador pueda mantenerse al día de las últimas tendencias:

- Pearl White
- Lagoon Blue
- Fuchsia Pink

Mejore la Luxura X<sub>3</sub> con la opción 'Connecting shield' para que la cama solar resulte más lujosa. La opción 'Connecting shield plus' incluye Ambient FlowLight, My MP3 y SoundBox, elementos que harán que la sesión de bronceado sea una divertida experiencia musical. Todas las funciones que puede accionar el usuario están incluidas en una pantalla clara y fácil de usar.



X<sub>3</sub> Fuchsia Pink con Connecting Shield Plus



X<sub>3</sub> Fuchsia Pink con Connecting Shield Plus, SLi



X<sub>3</sub> Lagoon Blue con Connecting Shield Plus, SLi

La Luxura X<sub>3</sub> incluye de serie EcoPotencia, los balastos electrónicos que no solo permiten la optimización de la configuración de los tubos, sino que además generan aproximadamente un 25% de ahorro energético. Elija entre 30 SLi, 30 SPPr, 32 SLi y 32 SLi Intensive. En función de la configuración, los bronceadores de rostro varían entre una y tres lámparas de 400 vatios, mientras que la versión SPPr incluye 9 tubos tipo "spaghetti" de 25.



Luz XL, tubos de 2 m de longitud, que amplían al máximo la superficie de bronceado y que garantizan un bronceado de pies a cabeza, sin concesiones.



X<sub>3</sub> Pearl White con Connecting Shield Plus, SPPr





Extracción de aire opcional, arriba



"Easy clean" click-profile banco




El refrigerador corporal al pie de la cama está equipado de serie y asegura una temperatura agradable durante la sesión.



Para "el super cool", el Luxura X<sub>3</sub> también puede ser equipado con un enfriador de la cara en la cabecera.

## we like ideas


EasyClean click-profile hace el mantenimiento lo más fácil que puede ser: buena posición de Tubos y filtros faciales - una manera rapido de limpieza y reemplazado de lámparas.




Luxura X<sub>3</sub> permite elegir entre tres soluciones decorativas diferentes para el espacio de conexión entre la cubierta y el banco.



Deco caps  
'Deco caps' están equipados de serie.



Connecting shield  
La configuración 'Connecting Shield' dispone una pantalla a lo largo del banco para una vista integrada y unificada.



Connecting shield plus  
Esta versión dispone de una pantalla decorative de alta calidad. Ambient FlowLight así como My MP3 y SoundBox están integrados.



Pearl White

Fuchsia Pink

Lagoon Blue

Luxura X <sub>3</sub>	30 SLi	30 SPPr	32 SLi	32 SLi Intensive
Tubos parte superior	10 x 120 W XL	16 x 120 W XL	18 x 100 W	18 x 160 W
Tubos de la cama	14 x 120 W XL			
Broceador facial	1 x 400 W	9 x 25 W	3 x 400 W	3 x 400 W
Capacidad de salida de aire central (arriba)	700 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>
Conexión	400V/3N~/PE/50Hz or 230V/1N~/PE/50Hz	400V/3N~/PE/50Hz or 230V/1N~/PE/50Hz	400V/3N~/PE/50Hz or 230V/1N~/PE/50Hz	400V/3N~/PE/50Hz or 230V/1N~/PE/50Hz
Potencia	3,0 kW	2,8 kW	3,8 kW	4,7 kW
Fusibles	3 x 10 A + 1 x 16 A	3 x 10 A + 1 x 16 A	3 x 10 A + 1 x 20 A	3 x 10 A + 1 x 25 A
Peso	198 kg	201 kg	217 kg	225 kg

Se reserva la posibilidad de realizar modificaciones técnicas.

# features



## Estándar


- SPS (exceptó en el 30 SPPr)
- Broceadores facial (on/off)
- XL Light
- Eco Potencia bench<sup>1</sup>
- Refrigerador corporal con 3 niveles ajustables
- "Easy clean" click-profile banco
- Deco caps
- Digital timer
- Temporizador interno programable
- Conexión para temporizador externo
- Hour counter

## Opcional

- Connecting shield
- Connecting shield plus con Ambient FlowLight, Soundbox y My MP3
- Central air exhaust top
- Cover for closure backside
- Refrigerador facial

<sup>1</sup>Los balastos electrónicos, integrados de serie, garantizan un ahorro energético mínimo del 25%.







El sistema de aire acondicionado Luxura garantiza una temperatura agradable mientras se encuentra sobre la superficie reclinable con formas ergonómicas. Una maravillosa brisa refrescante.



Refrescante de forma natural. Se pulveriza sobre el cuerpo una maravillosa y suave brisa en intervalos fijos.



Bronceado de bienestar para todos los sentidos. Siempre que se desee lograr una atmósfera agradable en el túnel de bronceado, Xsens distribuirá un aroma maravilloso por todo el interior de la Luxura. Es como un soplo de aire fresco con fragancia Ocean, Blossom o Sandelwood. Elija entre Xsens I (una fragancia para su Luxura) y Xsens III (tres fragancias disponibles).



Sienta la comodidad de la forma ergonómica de la superficie, que se adapta a la forma del cuerpo.



Suba el volumen. Con los cuatro altavoces integrados y el subwoofer de la base, la Luxura convertirá todo tipo de música procedente de cuatro canales de música diferentes en un espectáculo sonoro increíble. My MP3 y SmartVoice están incluidos.



Además de SoundAround Basic SoundAround Plus incluye tarjetas SD para dos canales de música internos más (música relajante, música energética o programación de su propia música).



Además de los cuatro canales de música opcionales incluidos en el paquete SoundAround, el usuario podrá conectar su propio reproductor MP3 para disfrutar de su propia música favorita.



Una voz agradable guiará al usuario acústicamente por las diferentes funciones. Describirá todas las posibilidades, convirtiendo la sesión de bronceado en unas verdaderas vacaciones en miniatura.



Este bronceador facial, con un único soporte de zócalo, presenta una combinación de reflector de bronceado desarrollado especialmente, que garantiza resultados de bronceado de máxima calidad (solo en el modelo X<sub>10</sub>).



Sistema de alta potencia: filtro especial para el bronceador facial SLi. Para mayor eficacia, pigmentación directa y efecto espejo visual.



Sistema de potencia equilibrada: filtro especial para el bronceador facial SLi. Para mayor eficacia, pigmentación directa y efecto espejo visual. Especialmente desarrollado para UE tipo III y 0,3.



Los tubos XL, con una longitud de dos metros, garantizan un bronceado uniforme e integral.



El atractivo concepto de iluminación con DecoLight integrada ofrece una sensación de bienestar adicional durante la sesión de bronceado. Y la cama solar tendrá un aspecto atractivo en todo momento, incluso en el modo de espera.



El flujo de color con atenuación, que incluye una gama de colores casi inagotable, crea una sensación de atmósfera adicional.



Los balastos electrónicos, integrados de serie, garantizan un ahorro energético mínimo del 25% (solo en el modelo X<sub>3</sub>).



Este sistema de control de potencia inteligente garantiza, durante la vida útil de los tubos, una potencia óptima de 0,3 W/m<sup>2</sup>, conforme con las normativas de la UE. El Control IP permite alcanzar una vida útil del tubo de 1500 horas. El consumo energético de los tubos se reducirá hasta en un 25%.





**La seguridad del sol**

Elegir una cama solar Luxura es ir sobre seguro. Todos los dispositivos cumplen las normativas de seguridad más estrictas, y cuentan con los sellos de calidad CE y/o KEMA. Además, los dispositivos se han desarrollado cuidadosamente, con los estándares más recientes aplicables a dispositivos de bronceado. No hay mejor forma de asegurarse un bronceado responsable.



[www.hapro.com/luxura](http://www.hapro.com/luxura)

